


PIONEER


Generalagent: Ing.f.a. HOLMENCO AB, Samaritagränd 8, 116 53 Stockholm, Tel.: 08/69 49 80. 69 49 72



SX-1500T, 2x60W/4ohm
FET, IK, i radiodelen
FM/AM Mpx tuner



SX-990, 2x35W/8ohm
FET, IK, i radiodelen
FM/AM Mpx tuner




SX-770, 2x20W/8ohm
FET, IK, i radiodelen
FM/AM Mpx tuner




SX-440, 2x15W/4ohm
FET, IK, i radiodelen
FM/AM Mpx tuner



SA-500, 2x16W/4ohm




SA-700, 2x31W/4ohm
FET, 2 högt. utg. Ingång
för dyn. pick-up



SA-900, 2x84W/4ohm
FET, 2 högt. utg. Ingång
för dyn. pick-up



TX-900, FM/AM Mpx tuner
FET, IK, Kristallfilter i FM/MF delen



TX-500, FM/AM Mpx tuner
FET, Mpx noise filter



SR-202, Rymdklangsenhet
med dubbla system för stereo





SE-30



SE-20



SE-50, Tvåvägssystem
med mylar-tweeter
Volym och diskantkontroll
på varje mussla.



Heco SM25 och SM35: god kvalitet till rimliga priser

Med denna serie högtalare vill HECO skapa ett alternativ till typerna B180/170 och B230. Tack vare en helt ny teknik har man lyckats att uppnå nästan samma höga ljudkvalitet till ett pris som ligger ungefär 30 % lägre.

SM 25

Detta är en högtalare som är tänkt för förstärkanläggningar i den högre mellanklassen. Den passar t. ex. utmärkt väl att drivas av våra anläggningar HECO 90 eller K+H ES 20 men kan naturligtvis även användas tillsammans med vilka andra förstärkare som helst i 2×15–30 W klassen. SM 25 är försedd med två olika högtalarsystem, ett för basen och ett för diskanten och dessa är sammankopplade över ett väl avstämt delningsfilter. Resultatet blir en verkligt trevlig ljudåtergivning med väl balanserad ljudbild och god spridning av diskanten samt ren, fin och kraftig bas. SM 25 levereras i teak eller palisander. Högtalartyget är i mörkt grafitgrått och grått i ett mycket elegant mönster som passar väl in i varje miljö. SM 25 överträffar naturligtvis med god marginal hi-fi normen DIN 45500.

Tekniska data: SM 25

Frekvensområde 45–20 000 Hz; effekt 25 W; impedans 4 ohm; bestyckning 1 bassystem 205 mm diameter, magnet 45 000 Maxwell/9 500 Gauss, 1 diskantsystem 70×110 mm, magnet 21 000 Maxwell/10 000 Gauss; mått 460×250×200 mm; volym 23 l; vikt 6,7 kg.

SM 35

Detta är en högtalare i absolut toppklass till ett mycket förnuftigt pris. SM 35 är tänkt att användas tillsammans med t. ex. HECO 90 eller K+H ES 20 eller vilken annan förstärkare som helst i klassen 2×20 W till 2×40 W. SM 35 är ett äkta trevägssystem, dvs. den har ett bassystem, ett mellanregistersystem och ett diskantsystem och alla tre systemen är anslutna över ett väl uträknat, fullständigt delningsfilter. Tack vare den helt nya teknik som Heco utvecklat under det senaste året har det blivit möjligt att tillverka denna högtalare till ett mycket förmånligt pris. Också för 500 kr får ni nu en utomordentlig ljudåtergivning med ren, bärande bas, behagligt mellanregister och kraftig välspredd diskant med mycket låg distorsion. SM 35 tillverkas i teak och palisander med samma grå/mörkt

gråtitgrå högtalartyg som SM 25. Den uppfyller naturligtvis ytterligt väl hi-fi normen DIN 45500.

Tekniska data: SM 35

Frekvensområde 40–20 000 Hz; effekt 35 W; impedans 4 ohm; bestyckning 1 bassystem 245 mm diameter, magnet 45 000 Maxwell/9 500 Gauss, 1 mellanregistersystem 130 mm diameter, magnet 45 000 Maxwell/9 500 Gauss, 1 diskantsystem 70×110 mm, magnet 21 000 Maxwell/10 000 Gauss; mått 480×280×250 mm; volym 34 l; vikt 9,7 kg.



Generalagent:
Ingenjöröföörma

Arthur Rydin

Spångavägen 399–401

163 55 Spånga 08/76 00 320

Välj ett stereopakets

som skiljer sig från mängden
och som är
värt sitt pris


2 190:-

+ moms

(ordinarie butikspris ca
2 700-2 800: -+ moms)



AU-555



ERA MK4

med

Shure M75MG-II

+

Sansui AU-555

integrerad
(färdigbyggd)
förstärkare

eller

Dynaco PAS-3X

och

Dynaco Stereo 35

i lättbyggda
byggsatser
(byggd tid ca 15 tim)

+

2 st OA-5K

Carlssonhögtalare
i mycket lättbyggda
monteringssatser
(monteringstid
1-3 tim per styck)

Det här stereopakets är optimerat i varje detalj. Skivspelaren, pick-upen, förstärkarna och högtalarna är handplockade ur den rika flora av hi-fi-produkter vi i dag har på marknaden. De har valts dels därför att de är välkända, pålitliga och var för sig mycket prisvärda - dels därför att de passar varandra sällsynt väl och tillsammans ger ett maximalt resultat för en rimlig kostnad.

Skivspelaren ERA MK4 är ett naturligt val: Den har bättre prestanda i form av lägre rumble och svaj än någon annan hi-fiskivspelare och har trots detta inget avskräckande pris. Den nya pick-upen Shure M75MG typ II är en lågprisvariant av den berömda V15-II. Kvalitetsskillnaden är härfinare än prisskillnaden.

Den som en gång hört Carlssonhögtalarnas öppna, luftiga ljud har nog svårt att välja konventionella bokhyllhögtalare av t. ex. »möbleringsskäl». De större Carlssonhögtalarna OA-5 i kompletta monteringsatser (OA-5K) ger mest för pengarna och är så lättbyggda att en normalt händig person utan förkunskaper efter ett par tre timmars arbetsinsats kan räkna med att få ett resultat som varken lyssnings- eller utseendemässigt kan skiljas från en fabriksbyggd högtalare.

När det gäller förstärkardelen ger vi två alternativ. Båda ger lagom uteffekt vid låg distorsion och båda har just de kontroller som gör dem speciellt lämpade för Carlssonhögtalare. Välj Dynacos välkända byggsatser om Ni tror Er om att kunna bygga själv efter noggranna och utförliga byggsatser på engelska - och tycker det är roligt. Om inte - välj Sansuis nya och ovanligt välutrustade AU-555.

Vill Ni ha ytterligare information? Skicka då in nedanstående kupong eller skriv av den. Vårt telefonnummer är 08/40 51 01. Det är dock tyvärr hårt ansträngt och tutar oftast upptaget.

idea firma Jon Idestam-Almquist
ljudanläggningar hi-fi stereo
Tjurbergsgatan 38 116 56 Stockholm

- Var god sänd mig omgående ytterligare information om Ert stereopakets å 2 190:- kr+moms.
- Jag beställer härmed för snabbast möjliga leverans Ert stereopakets å 2 190:- kr+moms 243 kr. Frakt tillkommer. Jag önskar alternativet med Dynacobyggsatser/ Sansuiförstärkaren, och högtalarna i teak/ jakaranda.

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

NYTT SOUND FRÅN KOSS ELEKTROSTATISKA STEREOHÖRLURAR SOM ÄR BÄTTRE ÄN HÖGTALARE

Endast med elektrostater får man ett så rent och klart ljud. De elektrostatiske elementen i KOSS modell ESP-6 återger ljudet inom fulla 3 oktaver med överlägsen kvalitet i jämförelse med vanliga typer av drivelement.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Drivkällans impedans: 4–16 ohm:
vid högre impedans kommer återgivningen
i de yttersta delarna av frekvensområdet
att succ. avta, t. ex. 50 ohm gör 5 db
nivåsänkning vid 30 resp. 10.000 Hz.
Känslighet: 90 db SPL vid 1 kHz \pm 2 db
relativt 0,0002 dyn/cm² med en volt på
ingången.

Typisk frekvensgång:
27–19.000 Hz \pm 5 db
35–10.000 Hz \pm 2,5 db

Individuell frekvenskurva medföljer varje
hörlur.
Dämpning mot yttre ljud: 40 db
Klirrfaktor: mindre än 0,2% vid 110 db
ljudnivå.

MED ESP-6 FOLJER:

1 st kopplingsbox modell T3 för
omkoppling av högtalare/hörlur
1 st bärväska
1 st spiralsladd (3 m utsträckt) med
telefonpropp
ESP-6 är försedd med vätskefyllda
öronmusslor.
Vikt. 0,8 kg

 **KOSS**

KOSS ELECTRONICS INC.
2227 North 31st Street
Milwaukee, Wisconsin 53208
U.S.A.

KOSS ELECTRONICS S.R.L.
Via Valtorta, 21
20136 MILANO
Italia

**TON-
GIVANDE
LJUD**

Audio sonic

AUDIOSONIC AB

STATIONSVÄGEN 13 182 65 DJURSHOLM TEL. 08/755 28 40

Statussymbol? Quali-Fi? Snack!

Jag är bara perfektionist - och då nöjer man sig definitivt inte med det näst bästa.

Därför!



Lyssna på en erfaren man.
Pruta aldrig på kvalitetskraven
på din bil, din kvinna och din
Hi-Fi-anläggning.

Annars blir det missljud -
tidigare än Du anar.

Betala vad det kostar att ha
ett utvecklat sinne för det exklusiva -
det perfekta - det sublima.

Ta t.ex min Hi-Fi-anläggning
från Quali-Fi...

Eller hur?

Ja, men då
är vi ju helt
överens...



Quali-Fi Svenska

Individuellt

Professionellt J. B. Lansing Teac Delphon

Bennets Väg 40 · 21366 Malmö · Phone: 040 94 84 56

Quali-Fi

Individuellt

Professionellt

J. B. Lansing

Shure

SME

Acoustical

Delphon

Teac

Schoeps

Sansui

Sony

Dolby Lab

Garrard

Lyrec

Christiansholms Parkvej 26 · 2930 Klampenborg · OR 10.600

Quali-Fi

EN
KÆDE AF
KVALITET



REVOX



Nu har Revox kommit med en förstärkare, helt i klass med den kända bandspelaren. Revox A50.

Revox A50 är en heltransistoriserad stereoförstärkare med alla tekniska möjligheter. Revox A50 är ett prisvärt alternativ för Er som går i förstärkartankar. Revox A50 har mycket högt avancerad teknik. Se på tekniska data!

Effekt RMS: $2 \times 40 \text{ W } 4-8 \Omega$ ($2 \times 25 \text{ W } 16 \Omega$)

Distorsion THD 8Ω :

1 kHz $< 0,1 \%$

40 Hz – 15 kHz $< 0,3 \%$

Distorsion IM 8Ω :

250 Hz – 8.000 Hz, 4:1 $< 0,3 \%$

60 Hz – 7.000 Hz, 4:1 $< 0,3 \%$

Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz $\pm 1 \text{ dB}$

Ingångar med känslighetsjustering:

Mikrofon

Dynamisk grammofon

Kristall

Bandspelare

Radio

Extra

Bandmonitor

Störavstånd: $> 80 \text{ dB}$

Balanskontroll: $\pm 9 \text{ dB}$

Tonkontroller:

Bas $\pm 12 \text{ dB } \pm 1 \text{ dB } 60 \text{ Hz}$

Diskant $\pm 12 \text{ dB } \pm 1 \text{ dB } 12 \text{ kHz}$

Basfilter:

– 3 dB vid 100 Hz

– 8 dB vid 60 Hz ($\pm 2 \text{ dB}$) 10 dB per oktav

Diskantfilter:

– 3 dB vid 5 kHz

– 15 dB vid 12 kHz ($\pm 2 \text{ dB}$) 12 dB

per oktav

Loudnesskompensation:

– 5 dB vid 60 Hz ($\pm 2 \text{ dB}$)

– 16 dB vid 1 kHz ($\pm 2 \text{ dB}$)

Omkopplare:

Stereokanal 1 (mono) – kanal 2 (mono)

– Mono

2 hörtelefonuttag, 1 bandspelarutgång på frontpanelen

Kontakta vår ljudavdelning, som gärna lämnar uppgift om närmaste återförsäljare på Revox-förstärkaren.



Successful!



**utvald
av fackfolk**


Ferguson har nu fått sitt definitiva genombrott på den svenska marknaden. Den verkligt stora framgången kom med Ferguson 3403 — FM radion/stereoförstärkaren som alla talar om. Ferguson 3403 har 2x15 watt kontinuerlig uteffekt (Sinus), låg modern design och är försedd med fem snabbvalstangenter för förinställda FM-program.

Ferguson-produkterna tillverkas av British Radio Corporation Ltd, som ingår i en stor grupp av företag, Thorn Electrical Industries — nu världens tjugonde största företag.

Ferguson-namnet är en garanti för kvalitet, god design och konsumentvänliga priser.

Ferguson bandspelar-sortiment omfattar tre modeller — 3226 för 6 tums bandspolar i monoutförande — 3238 för 7 tums bandspolar med 3 hastigheter i monoutförande och 3244 stereo för 7 tums bandspolar med tre hastigheter.

Med Ferguson sortimentet får Ni maximalt utbyte för pengarna. Vill Ni läsa mer om Ferguson-sortimentet, skriv till Georg Sylwander AB, Lidingövägen 75, 115 37 STOCKHOLM.




FERGUSON

GEORG SYLWANDER

LIDINGÖVÄGEN 75 67 07 00 STOCKHOLM NO

En stereoskivspelare som på alla punkter överträffar HI-FI-normerna!


Dual
1209




NYHET! DUAL 1209.

Detta är en skivspelare för den verkliga finsmakaren. Som alltid med Dualprodukter – elegant design och oöverträffad förmåga att återge ljud. Självklara finesser: Kontinuerligt reglerbar Antiskating.

Inställbart nåltryck. Vridstyv tonarm i lättmetall med justerbar motvikt för perfekt avbalansering. Automatisk eller manuell betjäning. Shure pick-up M75, 4 polig synkronmotor. Hastighetsregulator. Dual 1209 överträffar på alla punkter HI-FI normen 45 500 Störavstånd 57 dB, Svaj \pm 0,09%.



Reglerbart nåltryck



Kontinuerligt reglerbar antiskating

Distributör till Fackhandeln:
Gylling hemelektronik

Dual

Generalagent:
Bo Knutsson AB,
Sommarvägen 2, 17140 Solna
tel. vx 830680

AR

**garantin gäller
5 år**

**Ingen fraktkostnad
Ingen arbetskostnad
Ingen reservdelskostnad**

ARs högtalargaranti är oöverträffad inom ljud och Hi-fi industrin.

Vi anser att en konsument har rätt att fordra att en vara fungerar som utlovats, för det pris han har betalat.

Om varan inte fungerar eller inte motsvarar de tekniska data som angivits och konsumenten inte kan påläggas ansvar för felet måste producenten acceptera ansvarigheten för detta.

Acoustic Research garanterar sina högtalarsystems återgivning och prestationsförmåga under 5 år efter inköpsdatum vid normalt bruk.

Denna garanti omfattar reservdelar, reparationsarbete och frakt till och från närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Om fraktemballaget har kommit bort, kommer ett nytt att sändas utan extra kostnad.

Garantin gäller för skivspelare och förstärkare 3 resp. 2 år.

Acoustic Research har flera auktoriserade serviceverkstäder i Skandinavien.

Skriv och begär en gratis katalog över ARs högtalare, skivspelare och förstärkare, samt en lista över AR återförsäljare.



**Acoustic Research
International**

Representation i Skandinavien, adress:
Box 5005, 402 21 Göteborg, Sverige Tfn: 031/18 86 20

Informationstjänst nr 20



(naturlig storlek)

Nu ännu billigare att banda med Philips Original bandkassetter

**Speltid upp till två timmar!
Spelklar på 3 sekunder.**

Allt fler och fler köper de populära kassettbandspelarna. Kassettsystemet är ju så enkelt och praktiskt.

**Compact
Cassette**

C 120 med 2 timmars speltid
C 90 med 1½ timmas speltid
C 60 med 1 timmes speltid



AB SERVEX

Orderkontor och S-lager:

Stockholm • Tegeluddsvägen 3 • Tel. 08/63 55 20
Malmö • Kosterögatan 5 • Tel. 040/93 61 60
Göteborg • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 031/19 26 80
Sundsvall • Östermovägen 33 • Tel. 060/15 09 80

Philips bandkassetter och tonband levereras i elegant, praktiskt etui. Tillammans med Philips bandhållare ger det ett perfekt, utbyggbart bandarkiv.




S-lager:

Gävle • Kålhagsgatan 1
Hälsingborg • Vienergatan 2
Jönköping • Kanalgränd 36
Karlstad • Norra Allén 18
Linköping • Hästskogatan 13
Norrköping • Finspångsvägen 27
Skellefteå • Nygatan 26
Örebro • Trumpetaregatan 2

Informationstjänst nr 17

Ny bandspelare från B&O
BEOCORD 2400

*med alla de möjligheter, som den
kräsne bandamatören drömmer om...*




B&O BEOCORD 2400 har helt enkelt allt: Anslutning för mono- och stereomikrofoner, radio, grammofon eller linje, kontrollavlyssning med stereo hörtelefoner, programuppsökning med fotoelektriskt stopp, mixerpult med 8 kanaler inkluderande sound on sound, syncroplay, eko, PA mm. BEOCORD 2400 är dessutom utrustad med en hi-fi-normerad (DIN 45500) utgångsförstärkare på 2x10 watt, som har extra stort frekvensområde och ett signal/störningsförhållande bättre än 60 dB — så att den också kan användas som hjärtat i en high fidelity stereo-anläggning.

B&O – för Er som diskuterar smak och kvalitet före priset...


BANG & OLUFSEN SVENSKA AB • STOCKHOLM • GÖTEBORG • MALMÖ • VÄSTERÅS
Tel. 22 45 80 51 30 45 726 80 12 02 15

Skantic stereo 1970 med laudness*




Komplett stereoanläggning. Stereoförstärkare 3948. Frekvensomf. 20—20.000 Hz. Uteffekt 2 x 20 W (Sinus). Impedans 4 ohm. Utrustad med laudness. Inbyggd FM-radio för 5 program med Preomat snabbväljare. Uttag för bandspelare, pickup och mikrofon. Förberedd för stereosändningar. Dim. br. 53, dj. 25,5, hö. 11 cm. Vikt 7 kg. HiFi-skivspelare HF 403 S. Två hastigheter 33 och 45 varv/min. med fininställning.

Frekvensomf. 20—18.000 Hz. Magnetodynamisk stereo-pickup. Automatisk eller manuell tonarmslyft. Reglerbart nåltryck. Dim. br. 39,5, dj. 32,5, hö. 15 cm. Vikt 8,5 kg. HiFi-högtalare SH 102 S. Frekvensomf. 35—18.000 Hz. Ineffekt 20 W. Impedans 4 ohm. Utrustad med tre system 1 st 10" bashögtalare och 2 st 2" diskant högtalare. Dim. br. 32, dj. 26, hö. 55 cm. Vikt 9,1 kg.



Komplett stereoanläggning. Harmoni 3952. "Allt-i-ett". FM-radio, förstärkare och skivspelare. Frekvensomf. 35—18.000 Hz. Uteffekt 2 x 7 W (Sinus). Utrustad med laudness. Uttag för bandsp. och högtalare. Vikt 7,5 kg. HiFi-högtalare SH 46. Ineffekt 7 W. Vikt 2,2 kg.



Komplett stereoanläggning. Stereoförstärkare 3927. Uteffekt 2 x 7 W (Sinus). Utrustad med laudness. Vikt 3,5 kg. HiFi-skivspelare HF 183 MS. Två hastigheter 33 och 45 med fininställning av hastigheten. Magnetodynamisk eller kristall-pickup. Reglerbart nåltryck. Vikt 8 kg. HiFi-högtalare KH 520 S. Ineffekt 15 W. Vikt 3,2 kg.

laudness*

Samtliga Skantic-stereoförstärkare är utrustade med laudness — fysiologisk volymkontroll, kompenserar bas och diskant speciellt vid svag volym.

SKANTIC
HÖG SVENSK KVALITET



När ingenting får klicka tar man **UHER**



Washington i augusti 1969

Apollo 11 har slutfört sitt uppdrag och välbehållen återvänt till jorden. Människan och tekniken har uppfyllt de ställda förväntningarna. Dörren till framtiden — till fortsatt utveckling har öppnats. Låt oss än en gång komma ihåg de andlöst spännande dialogerna förda mellan kommandanten på Apollo 11 Neil Armstrong och NASAs markstation. Dessa samtal har redan gått till historien, konserverade för oss på UHER bandspelare, som även vid den här expeditionen fick bidra till ett nytt lyckosamt NASA-rymdprojekt.

Med hälsningar
UHER-Werke, München



UHER

Generalagent i Sverige: Aktiebolaget EIA RADIO • Hudiksvallsgatan 6 Box 6060 • 102 31 Stockholm 6

Den professionelle



AU-555

TU-555

Om Ni väljer Sansui AU-555 som förstärkare till Ert stereosystem kommer Ni att upptäcka en ny värld av ljudfinesser – Sansui's värld av professionell stereo. AU-555 inrymmer avancerat ljudingenjörarbete av idag. Högre dynamik. Lägre distorsion. Större frekvensomfång och kanalseparation.

AU-555 har bl.a dubbla högtalarsystem, avskiljbara för-/slutsteg plus 7 ingångar och 4 utgångar. Effekt: 2×25 W Sinus 4 Ohm. Dynamik: bättre än 100 dB (IHF). Distorsion: lägre än 0.5% full effekt. Kanalseparation: bättre än 50 dB. Frekvensområde: $20-80\ 000 \pm 1$ dB.

Som radiodel väljer man matchande TU-555 med FM/AM och klar för stereomottagning enligt pilottonsystemet.

Söker Ni en förstärkare som är kapabel att ge det bästa Era komponenter kan åstadkomma – hör efter hos Er Sansuihandlare.

sansui

S-märkta

Generalagent i Sverige. MAGNETON Sveavägen 61, 113 59 Stockholm, Sweden. Tel: 08-34 34 11 / Denmark: QUALI-FI INGENIÖRFIRMA Christiansholms Parkvej 26, Klampenborg / SANSUI ELECTRIC CO., LTD FRANKFURT OFFICE Schillerstrasse 31, 6 Frankfurt am Main, West Germany / SANSUI ELECTRIC CO., LTD. 14-1, 2-chome, Izumi, Suginami-ku, Tokyo, Japan.



Vilken bandspelare Ni än behöver så finns den hos AKAI

AKAI ger Er också varaktig kvalitet;

- och vi tillverkar inte bara bandspelare;
- AKAI-programmet har tuökats med stereoförstärkare och högtalare;
- genomarbetade produkter i samma toppklass som bandspelarna.

Generalagent i Sverige: Svenska Eref AB, Järntorgsgatan 12–14, 413 01 Göteborg. Tel.: 031-17 53 35.

Norge: Norsk Eref AS, Enebakkvn 226, Oslo 11. Tel.: 29 16 26.

Danmark: Electrolyd, Harrestrupvej 5, Skovlunde. Tel.: (01) 91 18 26.

Finland: Kaukomarkkinat Oy, Fabianinkatu 9, P. O. Box 13005, Helsinki 13. Tel.: 132 15.

Lyssna, och bli övertygad!
..... lyssna på

AKAI®

MED KORSFÄLTSMAGNETISERING.

SONY TC 630

Nyhet för Sverige. 4-spårs stereobandspelare med inbyggd förstärkare och högtalare. Förstärkarens uteffekt: 2×15 watt sinus vid 8 Ohm. Svaj: 0,09% vid 19 cm/sek. Frekvensområde: 30–20.000 Hz \pm 3 dB vid 19 cm/sek. Bandhastigheter: 19, 9,5 och 4,75 cm/sek. 3 separata tonhuvuden. Stora VU-mätare samt skjutpotentiometrar för överskådlig inspelningskontroll. Sound-on-sound samt eko-omkopplare. Ingångsväljare för olika programkällor. Ingång för dynamisk pickup. Dynamik: 58 dB. DIN-anlutning. Scrape-flutter-filter. 2 separata högtalare.



GYLLING

Gylling Hem-Elektronik AB, Stockholm 08/98 16 00, Göteborg 031/42 02 50, Malmö 040/94 65 30, Sundsvall 060/15 04 20

Det är stor skillnad på Tandberg och en "vanlig" bandspelare!

Jämför själv!

Tandberg bandspelare Ex. Modell 1200x, stereo Prisklass c:a 1.500:—	En vanlig stereobandspelare i samma prisklass
Crossfield tekniken (ett extra förmagnetiseringshuvud) som ger en suverän ljudkvalitet och uppseendeväckande bra data för frekvensområde och dynamik.	saknas helt
Har två volymkontroller för ingångarna och två för utgångarna.	i regel finns bara två volymkontroller
Bandspelarens väsentligaste del, tonhuvudet, specialtillverkar Tandberg själva.	vanligen köps standardhuvuden av underleverantör
Frekvensområde $\pm 2\text{dB}$ 40—20.000 Hz.	betydligt sämre register, brukar ligga mellan 50—15.000 Hz.
Signal brusförhållande: 62 db.	vanligtvis betydligt lägre, omkring 43—48 db

Köp Tandberg så får Du mer för pengarna!



TANDBERG

— det är skillnad

Ett världsmärke i bandspelare, radio TV Försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå.



ERA MK3 har 24-polig synkronmotor!

Den 24-poliga motorn i kombination med remdrift är bakgrunden till de kvalificerade data ERA skivspelarna uppvisar. Framför allt vad gäller lågt rumble är MK3 oslagbar. Tack vare den täta impulsgivningen har tallrikens massa kunnat nedbringas vilket också medfört lägre effektbehov hos motorn. Vibrationsnivån är därför mycket låg. Att sedan kraften överförs via rem innebär filtrering eftersom en rem, till skillnad från hjul, inte stumt överför impulserna.

Synkrondriften innebär att tallriken alltid går med rätt hastighet, oberoende av differenser i nåltryck eller olika bromskraft från nålen i ytter- eller innerspår på en skiva. Så länge som bromsande krafter inte är orimliga i förhållande till motorns effekt håller motorn exakt det synkrona varvtalet. Beträffande frekvensberoendet skulle kunna invändas att även periodtalet avviker från det nominella värdet om än inte så mycket som spänningen varierar. Avvikelsena från 50 Hz är emellertid så små att inte ens en person med absolut gehör torde kunna uppfatta den förskjutning som blir följden. För övrigt kan sägas att vilken annan typ av skivspelare som helst för de flesta människor är

helt frekvensberoende i och med att stroboskopskivor utnyttjas för finjusteringar. Först med mätskiva och instrument gör man sig helt oberoende även av frekvensen.

Motorns effekt kan kanske få någon att tro att den därför också skulle vara klen. Inget kan vara mer felaktigt! Av 1 000-tals sålda exemplar har inte en enda motor behövt bytas p. g. a. överbelastning. I själva verket är den mycket stryktålig. Med motorn igång kan Ni hålla tallriken stilla i flera minuter eller Ni kan snurra tallriken baklänges utan men för motorn. Remmens elasticitet i kombination med det nära avståndet mellan polerna, ger motorn möjlighet att oscillera.

Det finns fler intressanta saker på MK3. Rekvirera broschyren så kan Ni också läsa om modellens okänslighet mot akustisk återkoppling, tonarmens unika lagring och utbalansering.

Anti-skating medföljer och är av professionell typ, alltså ej fjäderreglerad. Pris inkl. Shure M75-MG typ 2 men exkl. moms är kr 795:—.

Generalagent:

AUDIO STOCKHOLM

Storgatan 29
114 55 STOCKHOLM
08-61 06 44, 61 06 55

Informationstjänst nr 2