




SÄSONGENS STORA B&O-NYHET: BEOLAB 5000 SERIEN

Den helt perfekta High-Fidelity-anläggningen betyder en anläggning, som presterar en fullständigt naturtrogen återgivning av hela tonområdet — utan minsta förvrängning, utan att taga bort något från den inkommande signalen och utan att lägga till något som helst eget ljud. BEOLAB 5000-SERIEN är en av de få anläggningar, som i alla sina specifikationer överträffar de internationella normerna för High-Fidelity. Serien omfattar: En stereoförstärkare av helt ny typ, en separat FM-tuner, två specialbyggda tryckkammarmögtalare samt en speciell högtonspridare, som alla beskrivs på de följande sidorna.


Generalagent:



ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES LTD SVENSKA AB • STOCKHOLM • GÖTEBORG • MALMÖ • VÄSTERAS




BEOLAB 5000




Kisel-transistoriserad High-Fidelity-stereoförstärkare med under 0,6% förvrängning vid alla frekvenser och intensiteter upp till 2×60 watts utgångseffekt. Signalstörförhållandet bättre än 90 dB. liniärt. Utrustad med kalibrerade, grafiska kontroller och stort, flexibelt anslutningsprogram samt omfattande tonregleringsfilter och kopplingsprogram. Beolab 5000 är med andra ord en förstärkare, som inte avger egen störning i form av brus eller brum. Den återger alla tonfrekvenser, som de mottages, med en styrka som tillåter återgivning av de kraftigaste passager utan minsta förvrängning. Detta betyder logisk och enkel skötsel av anläggningen. Möjlighet att kompensera varierande eller dålig skivkvalitet med hjälp av effektiva filter, som utesluter det tonområde, som innehåller fel; möjlighet för inkoppling av flera högtalare, bl a en centerkanal; möjlighet för kanalvis kontroll av programmaterialet. Beolab 5000 har speciell testknapp för balanskontroll. Vid användning av kisel-transistorer uppnås en mycket låg störnivå, en hög temperaturstabilitet och ett mycket stort tonområde.

BEOMASTER 5000




FM-stereotuner med stor selektivitet och känslighet, utrustad med stereodekoder med stor kanalseparation och låg förvrängning. 4-gangs avstämd HF-förstärkare med separat oscillator, 5 mellanfrekvenssteg och bredbandsratiometektor. Utrustad med automatisk tyst avstämning, automatisk frekvenskontroll samt automatisk stereo/mono-omkoppling. Stort visarinstrument för avstämning samt värdering av signalstyrkan. Det automatiska databehandlingscentrat kopplar från mono till stereo, när signalbrusförhållandet tillåter det, och om stereo utsändes. Vidare kopplar det automatiskt bort signalen, om fältstyrkan blir för låg – eller under avstämningen mellan kanalerna. Vidare sörjer den automatiska frekvenskontrollen för absolut skarp inställning. Tunern är med sin stora förstärkning mycket känslig och har på grund av sina många avstämda kretsar en osedvanligt stor förmåga att skilja stationerna knivskarpt från varandra. Stationsinställningen sker med en stor räknestickslöpare, som i förbindelse med stationsmarkeringen ger snabb inställning.

för dem som inte nöjer sig med mindre än den absolut perfekta High-Fidelity-återgivningen.




BEOVOX 5000

Tryckkammarmögtalare med speciellt konstruerad basenhet med utvidgat basåtergivningsområde, 2 mellantonshögtalare samt 4 högtonsenheter, placerade i rad, sammanlagt 7 högtalarenheter, som tillsammans kan tåla en belastning på upp till 50 watt. Tillhörande delningsfilter och individuell inställning av mellan- och högtonsnivån samt anslutning för högtonsspridare.




BEOVOX 3000

Tryckkammarmögtalare med speciellt konstruerad basenhet, separat mellantonshögtalare samt 2 högtonsenheter, sammanlagt 4 enheter. Försedd med delningsfilter samt individuell reglering av mellan- och högtonsnivån och anslutning för högtonsspridare. Beovox 3000 kan tåla en belastning på upp till 50 watt.



BEOVOX 2500

Högtonsspridare i kubform med 6 högtonshögtalare som utstrålar i alla riktningar. Beräknad att placeras på fot eller i väggupphängning. Kan med fördel hänga fritt från taket. Med Beovox 2500 Cube säkras en komplett, rymlig fördelning av de högsta tonerna. Beovox 2500 Cube kan i området över 2000 svängningar per sekund belastas med en effekt på upp till 50 watt.



BEOGRAM 3000

Semiprofessionell stereoskivspelare. I samarbete med Acoustical i Holland levererar B&O verk i kassett med dammskyddande lock. Hastigheten kan finjusteras och kontrolleras med ett inbyggt, belyst stroboskop. Beogram 3000 är utrustad med B&O stereopick-up typ SP 7 samt balanserad tonarm typ ST/L 15°.

Loud and Proud

HIFI GOTEBORG.se a

B&O
BANG & OLUFSEN

WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL
MUSIC

WELCOME

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH
YOU SHORTLY.

Or press finger HERE

