



HI-FI STEREO TRYKKAMMER HØYTTALERE



For å imøtekomme det mest kritiske og kvalitetsbevisste publikum, markedsfører Radionette det største utvalg i stereo trykk-kammerhøytalere. Radionettes 40-årige erfaring i lydteknikk er en ekstra kvalitetstrygghet som kommer kjøperen til gode.

Radionettes systemer leveres i flere størrelser — og er konstruert til forskjellige akustiske krav; romstørrelse, lydvolum og plasseringsmuligheter. Det kan velges kabinetter med trespiler eller stoff i front. Felles for alle Radionettes Hi-Fi trykk-kammersystemer er deres evne til maksimal naturtro lydgjengivelse. Er De derfor glad i musikk — stiller store krav til ren, naturtro og klangfyldig gjengivelse — fra dypeste bass til høyeste diskant — bør De velge Radionette systemer til Deres musikkanlegg.

Ved fagmessig demonstrasjon vil De høre at Radionettes Hi-Fi stereo trykk-kammerhøytalere er bedre.



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. type TK 5 S (DIN 45 500) | 6. type TK 20 DOME (DIN 45 500) |
| 2. type TK 10 | 7. type TK 30 |
| 3. type TK 12 S (DIN 45 500) | 8. type TK 35 DOME (DIN 45 500) |
| 4. type TK 20 | 9. type TK 50 DOME (DIN 45 500) |
| 5. type TK 20 S (DIN 45 500) | |


RADI**NETTE**

TEKNISKE DATA - RADIONETTE HI-FI STEREO

TRYKKAMMERHØYTTALERE

NB. Påse et det hoyttalersett De velger er tilpasset forsterkerens maksimale utgangseffekt. Jfr. høyttalerens data for maksimal spissbelastning.

Navn	TK 10	TK 20		TK 30
DIN Norm				
Litor	10	20		30
Impedans v/400Hz	4 ohm	4 ohm		4 ohm
Maks. spissbel.	25 Watt	25 Watt		30 Watt
Maks. kont. belastn.	12 Watt	15 Watt		15 Watt
Frekvensområde	65-20 000Hz	60-20 000Hz		50-20 000Hz
Driftseffekt (v/96 dB)	2.5 W	1.5 W		2.5 W
Basshøyttaler	17TV-GW	21TV-G		28/17TV-G
Diskanthøyttaler	9TV-HF	9TV-HF		9TV-HF
Front m/spiler	-	Ja		Ja
Stofffront	Ja	-		-
Kabinett i teak	Ja	Ja		Ja
Kabinett i palisander	Ja	Ja		Ja
Navn	TK 5 S	TK 12 S	TK 20 S	TK 35 S
DIN Norm	45 500	45 500	45 500	45 500
Litor	5	12	20	35
Impedans v/400Hz	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Maks. spissbel.	30 Watt	30 Watt	35 Watt	60 Watt
Maks. kont. belastn.	15 Watt	15 Watt	20 Watt	35 Watt
Frekvensområde	50-20 000Hz	50-20 000Hz	50-20 000Hz	" 30-20 000Hz
Driftseffekt (v/96 dB)	10 W	3.2 W	4 W	6,3 W
Basshøyttaler	13TV-GW	17TW-GW	21TV-GW	25TV-EW
Diskanthøyttaler	9TV-LG	9TV-LG	9TV-LG	5TV-H F/9TV-LG
Front m/spiler	-	-	-	-
Stofffront	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabinott i teak	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabinett i palisander	Ja	Ja	Ja	Ja
Navn	TK 20 Dome	TK 35 Dome		TK 50 Dome
DIN Norm	45 503	45 500		45 500
Litor	20	35		50
Impedans v/400Hz	4 ohm	4 ohm		8 ohm
Maks. spissbel.	50 Watt	60 Watt		120 Watt
Maks. kont. belastn.	30 Watt	35 Watt		60 Watt
Frekvensområde	40-20 000Hz	30-20 000Hz		20-20 000Hz
Driftseffekt (v/96 dB)	10 W	8,3 W		8,5 W
Basshøyttaler	21TV-EW	25TV-EW		2 x 21 TV-EW
Diskanthøyttaler	87 H	87 H		87 H
Front m/spiler	-	-		-
Stofffront	Ja	Ja		Ja
Kabinott i teak	Ja	Ja		Ja
Kabinott i palisander	Ja	Ja		Ja



Loud and Proud

HIFIGOTEBORG.se a



WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL
MUSIC

WELCOME

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH
YOU SHORTLY.

Or press finger HERE